

# GÓNDOLA KARINA CON LATERALES CIEGOS

---



**CONSTRUIDAS CON ACERO INOXIDABLE  
PARA SU DURABILIDAD, HIGIENE Y HERMETICIDAD**

# GÓNDOLA KARINA CON LATERALES CIEGOS

Mejoradas en sus diseños de terminación, herrajes, manijas e iluminación logran un diseño armonioso para mejorar la calidad visual de cualquier ambiente. Construidas con acero inoxidable calidad 304.

CÓDIGO	ANCHO	PROF.	ALTO	HP	TENSIÓN
GK980	980	820	1980	1	220 V/50 Hz
GK1200	1200	820	1980	1	220 V/50 Hz
GK1800	1800	820	1980	1,5	220 V/50 Hz
GK2500	2500	820	1980	2	220 V/50 Hz

- Desarrollada para temperaturas medias, adaptable a todo tipo de superficies
- Refrigeración: Aire forzado, doble flujo de aire para una excelente conservación de los productos
- Temperatura 0° a 8° C (Tropical: Apta a 43° C)
- Tensión 220V - 50 Hz
- Aislamiento en poliuretano inyectado
- Iluminación interior 40 W
- Cortina de noche
- Laterales ciegos en chapa prepintada
- 3 estantes





Conbistato electrónico y termómetro digital (descongelamiento automático)



Rango de Temperatura  
0°C a 8°C

