


Mondino



EXHIBIDORA DE HELADO
AMARETA 1250

www.mondinosrl.com.ar

- ✓ CONSTRUCCIÓN INTERNA EN ACERO INOXIDABLE 304
- ✓ AISLACIÓN DENSIDAD 40 KGS/M3 ESPUMA
- ✓ BAYER BAJO NORMA ABNT, CON RETARDANTE DE LLAMA CLASIFICACIÓN R1
- ✓ LATERALES: TERMO PANEL DE CRISTAL TEMPLADO
- ✓ VIDRIO DE FRENTE REBATIBLE
- ✓ SOPORTE DE ACRILICO PARA VASQUETA O BANDEJAS INCLUIDAS
- ✓ **VASQUETAS O BANDEJAS NO INCLUIDAS**
- ✓ HUMEDAD RELATIVA 60%
- ✓ INCLUYE CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE DOBLE ZONDA
- ✓ PUERTAS TRASERAS DE ACRÍLICO
- ✓ SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO PARA MANTENER TEMPERATURAS HOMOGÉNEA (DEFROST)



MEDIDAS
1128 x 1113 x 1285

CAPACIDAD DE BANDEJAS
8 de 24 Unidades

CAPACIDAD DE VASQUETA
12 de 5 Litros

RANGO DE TEMPERATURA ÓPTICA
-14°C a -22°C

TIPO DE REFRIGERANTE
R404

CONTROL DE TEMPERATURA
Digital

CORRIENTE NOMINAL
5 A / 1100 Watt

MÉTODO DE DESHIELO
Gas Caliente

VOLTAJE NOMINAL
220V

FRECUENCIA
50 Hz

TIPO DE CLAVIJA
C/I

CONDENSADOR
Ventilación Forzada

PESO KG.
348

MÉTODO DE EXPANSIÓN
Válvula termostática

COMPRESOR
1 HP

TIPO DE ILUMINACIÓN
LED

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

